

**Einleitungen aus der Mischwasserkanalisation der Stadt Wilhelmshaven in den Jadebussen
und Abwassermengen auf der Zentralkläranlage**

Datum	Niederschlag*	Abwassermenge Zentralkläranlage	Einleitung HPW Süd (Banter Siel)	Einleitmenge HPW Süd m³/d	Einleitung Handels- hafen	Einleitung HPW Ost (Heppenser Siel)	Einleitmenge HPW Ost m³/d
Mo,01.12.08	1,10	29.246					
Di, 02.12.08	1,90	31.395					
Mi, 03.12.08	7,70	56.091					
Do, 04.12.08	7,70	48.461					
Fr, 05.12.08	0,00	39.746					
Sa, 06.12.08	0,80	32.284					
So, 07.12.08	0,00	34.734					
Mo, 08.12.08	0,00	29.708					
Di, 09.12.08	3,30	39.977					
Mi, 10.12.08	0,00	30.604					
Do, 11.12.08	0,00	28.126					
Fr, 12.12.08	3,70	27.874					
Sa, 13.12.08	0,00	26.502					
So, 14.12.08	0,00	24.654					
Mo, 15.12.08	0,00	24.332					
Di, 16.12.08	0,30	25.571					
Mi, 17.12.08	1,50	28.182					
Do, 18.12.08	2,60	30.359					
Fr, 19.12.08	2,70	33.404					
Sa, 20.12.08	0,00	27.622					
So, 21.12.08	1,40	30.485					
Mo, 22.12.08	0,40	24.829					
Di, 23.12.08	0,30	24.976					
Mi, 24.12.08	0,80	25.431					
Do, 25.12.08	0,00	22.239					
Fr, 26.12.08	0,00	21.623					
Sa, 27.12.08	0,00	22.337					
So, 28.12.08	0,30	21.553					
Mo, 29.12.08	0,00	21.462					
Di, 30.12.08	0,00	20.762					
Mi, 31.12.08	0,00	21.896					
	36,5	906.465	0	0	0	0	0

Hinweise:

* Durchschnittl. Niederschlagsmenge für den Monat Dezember der Jahre 2001 - 2007: 82,8 mm

Niederschlag: Messstelle Zentralkläranlage Wilhelmshaven

HPW = Hauptpumpwerk

d = Tag

Regen- und Einleitmengen Zentralkläranlage und Hauptpumpwerke Süd / Ost : Zeitraum von ca. 06.00 Uhr des Tages bis 06.00 Uhr des folgenden Tages

Einleitung HPW Süd/ Ost: Zeitraum von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr des jeweiligen Tages

Hinweis:

= Wochenende und Feiertage